Vilan

VERKTØY FOR PROFFER

Et utvalg av vårt verktøysortement



Verdensledende!

Vi tilbyr et stort utvalg av håndverktøy og elektriske nisje-verktøy fra ledende europeiske merker. Leverandørene og produktene er nøye valgt ut med høye krav til produktkvalitet, levetid og innovative løsninger. Produktene som vises i denne brosjyren er et utvalg av våre bestselgende artikler. På hjemmesiden vår finner du ytterligere produkter fra våre leverandører.

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål eller ønsker vedr. produkter som ikke har fått plass i denne brosjyren.

PROXXON INDUSTRIAL består av slitesterke håndverktøy av høyeste kvalitet for industri, håndverk, serviceverksteder og motorverksteder.

Micro-Speeder | Når det er veldig trangt om plassen er Micro-Speeder helt overlegen. Brukes ofte ved arbeid med kabelstiger, takfester, motorer etc.
Dobbel fastnøkkel med skrallefunksjon som kun behøver å beveges 5º for å kunne gripe. Skaft av CrV-stål med hudvennlig overflate (satin-finish). Tydelig og holdbar lasergravering av størrelse.

23241- Størrelse 8 x 9
23243 - Størrelse 10 x 13
23249 - Størrelse 16 x 18
23250 - Størrelse 17 x 19

Micro-Combispeeder | Praktisk kombinasjon av U-nøkkel og fastnøkkel med bevegelig hode som forenkler arbeidet på trange steder. Produsert i spesialstål, Fastnøkkelen trenger kun 5º bevegelse for å gripe. 72 tenner. Skaft forkrommet med CrV-stål med satin-overflate, som gir godt grep. Størrelse merket med lasergravering.

23047 - Størrelse 10 mm
23050 - Størrelse13 mm

For ytterligere informasjon besøk
www.vilan.no

PROXXON

Prisvennlig!

Momentskrutrekker MC | Profesjonell skrutrekker med meget enkel innstilling. Still inn dreiemomentet ved å skru på hjulet i enden av håndtaket. Skalaen vises i vinduet på skrutrekkeren. Ekstra mikroskala for finjustering. Krever ingen spesialverktøy. Passer til alle standardbits 1/4".

23247 - MC 5 for 1-5 Nm
23243 - MC 2 for 0,4-2 Nm

Momentnøkkel MC 200 | Profesjonell og kraftig momentnøkkel for 40–200 Nm (momentsperreskaft) med enkel innstilling av moment. Krever ingen spesialverktøy. Still inn dreiemomentet ved å skru på hjulet i enden av håndtaket. Momentet vises i vinduet sammen med en mikroskala for finjustering. Momentnøkkel MC (MicroClick) finnes i flere utførelser og til flere ulike fester. Lengde 530 mm med 1/2".

23353 - MC 200

En skikkelig problem-løser

Gassloddebolt-sett MGS | Gassloddebolt til lodding, varmebeskjæring og krymping. Gjenfyllbar gassbeholder (20 ml) for langvarig arbeid. Praktisk PÅ/AV-bryter samt regulerbar gass/luftmengde. Leveres i koffert med seks ulike munnstykker, loddetinn , dryppebrett med svamp og 7 mm åpningsnøkkel.

El nr 8805147 - Gassloddebolt-sett MGS

Spesialbits, 75 deler | | Bits-sett for spesial- og sikkerhetsskruer. Inneholder bits til både kjente og ukurant skruer, f.eks. inseks-bits (metrisk og tommer) med hullboring, torq-sett med hullboring, firkant-, clutch-, tre- og fireving-bits, m.m. Lokket inneholder 80 mm lange bits (15 stk.) for de vanligste "spesialskruene". Alle bits er produsert i spesialstål i høy industrikvalitet. Leveres i en praktisk metallboks.

El nr 8805112 - Sett med spesial-bits

For ytterligere informasjon besøk
www.vilan.no

Steinel GmbH har utviklet og produsert varmeverktøy siden 1980. Allerede da var Steinel en verdensledende bedrift innen varmeteknikk, og var først i verden med å utvikle både en varmluft- og en limpistol for profesjonelt bruk. Helt siden den gang har utvikling og produksjon av varmeverktøy vært en viktig del av Steinels virksomhet. For å kunne garantere at de holder det høyeste kvalitetsnivået, produserer Steinel alt fra kretskort til plastdetaljer i egne fabrikker i Europa.

HG 2120 E | Profesjonell varmluftpistol med effekt på 2200 W, trinnløs innstilling av temperatur 80–630 °C via en vrider bak på pistolen. Luftmengden styres via en 3-trinnsbryter. Overopphetningsbeskyttelse og fint luftfilter beskytter motor og varmeelement. Kan brukes med forskjellig tilbehør, som punkt-, bredstrålende- og sveisemunnstykke m.m. HL Scan for nøyaktig indikasjon av temperatur på arbeidsområdet.

El nr 8805136 - HG2120 E
006464 - HG 2120 E i koffert inkl. 3 munnstykker og krympeslange

BHG 360 Li-Ion | Batteridrevet profesjonell varmluftpistol for fleksibel bruk. BHG 360 har to ulike varmeinnstillinger med en maks-temperatur på 500 °C. Pistolen er utstyrt med kraftig 36 V litium-ion-batteri som varer i 30 minutter.

El nr 8805111 - Varmluftpistol BHG 360 Li-Ion i koffert inkl. batteri og 5 stk. munnstykker

HG 2320 E | Varmluftpistol 2300 W for profesjonell bruk, temperatur på 80–650 °C og luftmengde på 150–500 l/min. For mykgjøring, herding, løsning av limfuger, sveising av teppeskjøter, foliesveising, krympisolering, speilsveising m.m. Det er mulig å lagre fire program for ulike arbeidsoppgaver. Dobbel overopphetingsbeskyttelse og fint luftfilter garanterer lang levetid på motor og elektronikk.

El nr 8805134 - Hetluftpistol HG 2320 E
El nr 8805135 - Hetluftpistol HG 2320 E i koffert med 3 munnstykker og krympeslange

For ytterligere informasjon besøk
www.vilan.no

STEINEL PROFESSIONAL

Limpistol GluePro 400 LCD | Limpistol i absolutt toppklasse for profesjonell bruk innen industri og håndverk. På limpistolen GluePRO 400 LCD er det mulig å stille inn nøyaktig ønsket smeltetemperatur.

Effekt: 400W i oppvarmingsfasen, 110W, for å holde på varmen
Smeltetemperatur: 40-230°C via LCD-display, toleranse +/-2 °C
Limkapasitet: 2,0 kg/t
Limstaver: Ø 11 mm

El nr 8818502 - Limpistol GluePro 400 LCD

Limpistol GluePro 300 | Limpistolen har en robust konstruksjon og velbalansert design som gjør at arbeidet med limpistolen blir enkelt og trygt, også ved bruk over lang tid.

Effekt: 300W i oppvarmingsfasen, 90W for å holde på varmen
Smeltetemperatur: 190°C, toleranse +/-3 °C
Limkapasitet: 1,5 kg/t
Limstaver: Ø 11 mm

El nr 8818500 - Limpistol GluePro 300

Munnstykke, fin
ø 1,5 mm
El nr 8818511

Munnstykke, fin
ø 3,0 mm
El nr 8818521

Munnstykke, fin
ø 4,5 mm
El nr 8818522

Munnstykke, vinklet
ø 3,0 mm
El nr 8818523

Universal 190°C

Til GluePro 300/400

Allround-lim. Uten løsemiddel
- Smeltetemperatur: 190°C
- Belastningsbar: ca. 60-90 sek.
- Åpningstid: maks 15 sek.

20 stk 600g. *El nr 8818504*

Flex 190°C

Til GluePro 300/400

Smeltelim med lang åpningstid.
Uten løsemiddel.
- Smeltetemperatur: 190°C
- Belastningsbart: ca 100–120 sek.
- Åpningstid: 60–80 sek

20 stk 600g. *El nr 8818507*

Fast 190°C

Til GluePro 300/400

Hurtiglim for mange ulike materialer.
Til Uten løsemiddel.
- Smeltetemperatur: 190°C
- Belastningsbar: ca. 30 sek.
- Åpningstid: ca. 10 sek.

20 stk 600g. *El nr 8818506*

Akrylat 200°C

Til GluePro 400

Akrylat spesiallim for høy aldrings- og temperaturbestandighet.
Uten løsemiddel.
- Smeltetemperatur 200°C
- Belastningsbar: ca. 60 sek.
- Åpningstid: ca. 15 sek.

20 stk 600g. *El nr 8818505*

Lav temperatur 130°C

Til GluePro 400

Smeltelim med lav smeltetemperatur for sensitive materialer, f.eks. skumplast og skumgummi. Uten løsemiddel.
- Smeltetemperatur 130°C
- Belastningsbar: ca 40 sek.
- Åpningstid: maks 80 sek.

20 stk 600g. *El nr 8818509*

For ytterligere informasjon besøk
www.vilan.no

Familiebedriften **ABUS** ble grunnlagt i 1924 i Tyskland, og har i dag vokst til en av verdens største og ledende produsenter av hengelåser, lås-sylindere og beslag. Samtlige ABUS-produkter kjennetegnes ved meget høy kvalitet og presisjon for høy sikkerhet. Korrosjonsbeskyttede og stabile komponenter garanterer for sikkerheten i mange år fremover.

Finnes også med lik låsing*

Hengelås 64TI/30 | Hengelås 30 mm med massivt låsehus i titan, 4,5 mm bøyle i spesialstål med NANO-beskyttelsesbelegg som gir maksimal beskyttelse mot korrosjon. Indre bøylehøyde 16 mm. Passer for beskyttelse av middels store verdier. Inkl. to nøkler.

El nr 8805170 - Hengelås 64TI/30

Kombinasjonslås 160/50 | Sveriges mest solgte kombinasjonslås. Praktisk på bygg- og anleggsplasser hvor mange har tilgang til den samme låsen. Forkrommet stålhus, herdet dobbelreglet bøyle. Firesiftet låskombinasjon.

El nr 8805175- Kombinasjonslås 160/50

Finnes også med lik låsing*

Klasse 3-lås 37/55 | Granittlås i forsikringsklasse 3 for låsing av dører, porter, grinder m.m. ABUS Plus disksylinder med over 250 000 ulike låsinger. Forsterket beskyttels mot angrep av innbruddsverktøy, sag, bor m.m. Finnes også i klasse 4.

E1646655 - Klasse 3-lås 37/55

Finnes også med lik låsing*

Hengelås 64TI/40 | 40 mm hengelås med massivt låshus i titan (spesiallegert aluminium) for høy sikkerhet. 6,5 mm bøyle i spesialstål med NANO-beskyttelsesbelegg som gir maksimal beskyttelse mot korrosjon. Indre bøylehøyde 23 mm. Passer for beskyttelse av middels store verdier. Inkl. to nøkler.

El nr 8805171 - Hengelås 64TI/40

Kombinasjonslås 160/50 HB50 | Med firesifret låskombinasjon som kan stilles inn. Perfekt for bygg- og arbeidsplasser hvor mange brukere skal ha tilgang til den samme låsen. Høy bøyle, 50 mm indre bøyle, øker bruksområdet pga større fleksibilitet rundt vanskelige porter/hasper.

El nr 8805176 - Kombinasjonslås 160/50 HB50

Finnes også med lik låsing*

Rustfri lås 70IB/45 HB 63 | Marinelås med ekstra høy bøyle, indre bøyle 63 mm. Til bruk ute i utsatte omgivelser. 100 % rustfrie innerdeler, rustfri bøyle og ytterside av plast. To nøkler medfølger.

E1646663 - Rustfri lås 70IB/45 HB63

**Lik låsing betyr at samme nøkkel kan brukes til flere låser.*
Kontakt oss for bestilling og pris av lik låsing.

For ytterligere informasjon besøk
www.vilan.no

BMI, som fremdeles er en familiebedrift, har produsert måleinstrumenter for proffe i over 50 år. Sortimentet består av vater, målebånd og laserinstrumenter.





Krysslaser Autocross 4R | En praktisk og fleksibel krysslaser som er selvnivellerende. For markering på vegg, tak og gulv ved dragning av ledninger, flislegging, montering av undertak m.m. Med både horisontal og vertikal linje. Rekkevidde opptil 30 m (avhengig av lysforholdene). Nøyaktighet +/- 3 mm ved 10 m.

E1635709 - Krysslaser Autocross 4R

Kombinasjonslaser AutoMagic | Kombinerer kryss- og punktlaser. For markering av loddlinjer, både vertikalt og horisontalt. Gir også vinkelrette laserpunkter i seks retninger. Perfekt ved dragning av ledninger, flislegging, montering av armaturer m.m. Nøyaktighet +/- 3 mm ved 10 m.

E1635139 - Kombinationslaser AutoMagic

Punktlaser Torpedo 3 | Trepunktlaser som gir vinkelrette laserpunkter oppover, til venstre og fremover. For enkel markering av loddlinje, forlenging av linje, f.eks. ved montering av pendler, kabelstiger etc. Et perfekt verktøy når det kreves en rett vinkel, f.eks. ved avretting, vinduskarmer, montering av kjøkkeninnredning m.m. Nøyaktighet +/- 6 mm ved 20 m.

E1636040 - Punktlaser Torpedo 3

Krysslaser Autocross 4G | Som over, men med grønn laser for ekstra tydelige linjer, innendørs og utendørs.

E1635710 - Krysslaser Autocross 4G

Våre unike hullsager kommer fra tyske **MPS** som er spesialister på å utvikle og produsere hullsager, stikksagblader og tigersagblader. MPS utmerker seg ved å ha markedets bredeste sortiment både for proffe og "gjør det selv".

Hullsager | Forsterket hullsag i bi-metall. Med variert tanning, såkalt Variozahn-tanning, som skjærer raskere og gir mindre vibrasjoner. Har også forskjøvet tanning som presser sponen oppover, som gjør sagingen rask og effektiv. Finnes i størrelse 14 – 150 mm.

E1601060 - E1601132 - Hullsager

Sett i koffert, 8 deler | Sett med hullsager i størrelse Ø22, 29, 35, 44, 57, 68 mm samt to stk. holdere. Oppbevares i en praktisk plastkoffert med 8 deler.

E1601133 - Sett med 8 deler i koffert

For ytterligere informasjon besøk
www.vilan.no



VILAN AS | I en bransje med stadig flere tekniske og komplekse løsninger vet vi at det kan være utfordrende å finne fram til det riktige produktet for ditt prosjekt. Vi har arbeidet med bevegelsessensorer og sensorbelysning i over 20 år, og ønsker å dele vår erfaringer med deg. Ta kontakt med en av våre dyktige medarbeidere, og vi hjelper deg med å finne den rette løsningen.

Vilan AS ble etablert i 2004 og representerer blant annet Steinel og Proxxon i Norge. Vi leverer sensorstyrt belysning, LED-belysning, samt noe varmeverktøy til elektrogrossister og forhandlere over hele landet. Sortimentet består av kvalitetsprodukter fra eurpeiske produsenter. Vi er i dag 5 ansatte og omsetter for ca. 16 millioner NOK. Hovedkontoret ligger på Skullerud i Oslo.

Følg oss på facebook
facebook.com/vilan.norge

Vilan AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo
tel: 22 72 50 00 | post@vilan.no | www.vilan.no

KA1908NO